

请务必阅读本文档。另外，请妥善保管，以便在必要时阅读。

第3類医薬品

サーボン 胃腸薬顆粒 胃腸薬

萨博通肠胃药颗粒特点

- 通过2种消化剂帮助消化食物。
- 姜黄等5种生药可以缓解胃胀、烧心。
- 通过抑酸药(无钠)的作用中和胃酸，保护胃粘膜。



使用说明



商议

- 下列人员服用前请咨询医师、药师或注册销售者。
 - (1) 正在接受医生治疗的人。
 - (2) 因药物等引起过敏症状的人。
 - (3) 接受了以下诊断的人。
肾病、甲状腺功能障碍
- 服用后，如果出现以下症状可能是副作用，请立即停止服用，并持此说明文件咨询医师，药剂师或注册销售者。

关系部位	症状	
皮肤	皮疹	发红，发痒
- 服用后，可能出现以下症状，如发现此类症状持续或增强，请停止服用，并持本说明文件咨询医师、药师或注册销售者。
便秘、腹泻
- 服用2周后症状仍无好转者停止服用，请持此说明文件咨询医师、药师或注册销售者。

[功效/效果]

食欲不振(食欲减退), 胃部/腹胀, 消化不良, 胃弱, 吃得太多(过度), 喝得太多(过度), 烧心, 胀气(胃胀), 胸闷, 恶心(反胃, 反胃, 宿醉/恶醉的反胃, 恶心, 恶心), 呕吐, 消化促进, 胃酸过多, 胃部不适, 胃重, 暖气(打嗝), 胃痛。

[用法、用量]

服用以下剂量。

年龄	一次量	一天服用次数
成人(15岁以上)	一包	三次 饭后服用。
11岁以上15岁以下	2/3包	
8岁以上11岁以下	半包	
5岁以上8岁以下	1/3包	
五岁以下的婴幼儿	不要使用	

<与用法用量相关的注意事项>

- 请严格遵守用法用量。
- 给小儿服用时，请在监护人的指导监督下服用。

关于本商品的咨询、请到需要购买的药店、药局、或者下面的“顾客咨询室”。

品牌厂商 CGM Innovation株式会社 〒110-0003 東京都台東区根岸3丁目9番16号 <https://www.cgmgroup.jp>

客户咨询办公室: TEL 03-6811-2345 受理时间/9:00-17:00(星期六、星期日、节假日除外)